



CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI >20 KW DI CUI ALL'ALLEGATO A DELIBERA A.E.E.G. 88/07 Art. 4.2 ed Art 9

Oggetto: delibera 88/07 - comunicazioni inerenti la misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione.

Corrispettivo annuo di 430 € iva esclusa, determinato sulla base delle attuali voci di costo e così composto:

• **approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura comprensiva di:**

- **misuratore elettronico**
- **fornitura complesso TA e TV (ove richiesti e necessari)**
- **fornitura modem**
- **sopralluogo per predisposizione gruppo di misura (in seguito G.d.M)**
- **manodopera per installazione misuratore, riduttori di misura, Modem;**
- **attivazione G.d.M.;**
- **verifica di prima installazione;**
- **trasporto e materiali di consumo;**
- **altre spese (cavi, morsettiera, etc.).**

per un totale di : 210 € anno iva esclusa

• **manutenzione dell'apparecchiature di misura comprensiva di:**

- **verifiche periodiche G.d.M. (ad es. annuali;**
- **manutenzione ordinaria;**
- **interventi straordinari (guasti) e relativi costi per sostituzione apparecchiature**
- **(misuratore, modem, etc.) e relativa manodopera;**
- **spostamento o rimozione del G.d.M. oltre i 3 anni di utilizzo.**
- **aggiornamenti apparecchiature (software, firmware, etc.).**

per un totale di : 90 € anno iva esclusa

• **rilevazione e registrazione delle misure comprensiva di:**

- **lettura dati di misura;**
- **ricostruzione dati (non rilevati o anomali);**
- **validazione e trasmissione dati;**
- **manodopera per esercizio sistemi;**
- **costo di acquisto e gestione concentratore (per GME con modem);**
- **manutenzione modem;**
- **costi telefonici.**

per un totale di : 30 € anno se effettuata annualmente tramite addetto

per un totale di : 130 € anno se effettuata tramite telegestione con letture mensili

Qualora la durata dell'installazione del misuratore fosse inferiore ai 3 anni, si richiederà un ulteriore corrispettivo di rimozione pari a 120 € iva esclusa.

Per quanto riguarda la predisposizione impiantistica si fa riferimento al documento tecnico predisposto dalla scrivente:

[" Regole Tecniche Di Connessione Degli Impianti Di Generazione Alla Rete Di Bassa Tensione"](#) .